

Micrófono de varilla DICENTIS

www.boschsecurity.com



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Micrófono unidireccional sobre varilla flexible
- ▶ Protección contra el viento o corrientes de aire integrada
- ▶ Inmunidad a teléfonos móviles
- ▶ Para habitaciones que presentan desafíos acústicos
- ▶ Para ubicaciones en las que las personas quieren hablar estando de pie

El nuevo y elegante micrófono con diseño ergonómico y flexo ajustable tiene una respuesta unidireccional para un rendimiento óptimo, incluso en ambientes ruidosos o habitaciones que presentan desafíos acústicos. Es inmune a las interferencias de teléfonos móviles.

El micrófono de flexo está disponible en dos longitudes para que resulte más fácil de usar.

Funciones


Controles e indicadores

- Indicador luminoso rojo o verde. Rojo indica que el micrófono está activo; verde indica solicitud de intervención aceptada.

Interconexiones

- Conector para el micrófono.

Notas de configuración/instalación



Respuesta en frecuencia (ángulo de apertura: 0, 90 y 180 grados)




Diagrama polar (medido con ruido rosa)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación	5 V CC
Consumo de energía	0,1 W

Ancho de banda	125 Hz - 15 kHz
Rango dinámico	>100 dB
Entrada nominal	SPL de 85 dB
Entrada máxima	SPL de 115 dB
Ruido equivalente	SPL de 15 dB

Especificaciones mecánicas

Montaje	Conecte y sujete el dispositivo DICENTIS y los dispositivos inalámbricos DICENTIS.
Longitud: DCNM-MICS (sin conector) DCNM-MICL (sin conector)	310 mm (12,21 pulg.) 480 mm (19,90 pulg.)
Conector	77,15 x 60,47 mm (3,40 x 2,38 pulg.)
Peso: DCNM-MICS DCNM-MICL	91 g (0,20 libras) 108 g (0,24 libras)
Color: DCNM-MICS / DCNM-MICL	Negro RAL 9017 Gris claro perlado RAL 9022

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +45 °C (de 32 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento y transporte	De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)
Humedad relativa	< 95 %, > 5%

Información para pedidos

DCNM-MICS Micrófono de varilla corta

Micrófono de varilla corta DICENTIS para el sistema de conferencias DICENTIS o el sistema de conferencias inalámbrico DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-MICS**

DCNM-MICL Micrófono de varilla larga

Micrófono de varilla larga DICENTIS para el sistema de conferencias DICENTIS o el sistema de conferencias inalámbrico DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-MICL**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com